

Nr. 3529 /14.07.2017



Avizat,
Director Tehnic,

Adrian PREDESCU

CAIET DE SARCINI
pentru
atribuirea contractului

„INLOCUIRE SISTEM ACCES REMIZA VECHE PSI”

Cuprins

1.	DATE GENERALE.....	3
1.1	Tara beneficiarului	3
1.2	Beneficiarul	3
1.3	Domeniul de aplicare.....	3
3.	GARANTIA.....	4
4.	Furnizare cu montaj	4

1. DATE GENERALE

1.1 Tara beneficiarului

Romania

1.2 Beneficiarul

Beneficiarul achizitiei este R.A. Aeroportul International Craiova, Romania, Craiova, Jud. Dolj, Str. Calea Bucuresti, Nr. 325A.

1.3 Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare al Contractului este reprezentat de furnizare si montaj „INLOCUIRE SISTEM ACCES REMIZA VECHE PSI”.

Obiectivul general al achizitiei este de „Inlocuire sistem acces remiza veche PSI”.

Spatiul existent in remiza PSI nu mai asigura gararea decat pentru cca. 10% din utilajele existente, celelalte fiind parcate in aer liber, nefiind asigurate conditiile de functionare in parametri, mai ales in timpul sezonului rece. Autospecialele PSI, avand cazanele cu apa, nu pot fi operationale in conditii de temperaturi negative, capacitatea de interventie a Aeroportului Craiova fiind astfel afectata de imposibilitatea menținerii in stare operatională a tuturor utilajelor.

Deoarece la operatiunile de deservire la platformă a aeronavelor, toate echipamentele trebuie sa fie in functiune, se fac manevre repetate de inchidere-deschidere a usilor de acces a autospecialelor. Datorita starii avansate de degradare a usilor, se impune inlocuirea usilor de acces de la remiza veche PSI .

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Caietul de sarcini, subliniaza inlocuirea usilor de acces existente cu usi sectionale industriale avand dimensiunile de 3250 mm x 3500 mm si fiind in numar de 3 buc.

Furnizorul are **obligatia** de a vizualiza si masura la sediul beneficiarului gurile de usi pentru a inlocui sistemul vechi de acces si se va incheia un proces verbal de vizita amplasament care va fi prezentat la oferta depusa.

Furnizorul trebuie sa doteze sistemul de acces cu tablouri de operare al usilor care sa fie conectate la tabloul electric.

Instalarea sistemului de acces se va face in 30 de zile de la semnarea contractului .

2.1. Diverse

Oferta trebuie sa contine detaliat informatii explicite si coerente incluzand preturi pentru inlocuirea sistemului de acces.

Se va prezenta un deviz detaliat privind furnizarea, transportul si montajul sistemului de acces Remiza veche PSI.

Pentru exploatarea corespunzatoare a sistemului de acces, furnizorul va asigura in acelasi pret instruirea personalului de intretinere al Aeroportului International Craiova.

3. GARANTIA

Garantia va fi de minim 24 luni.

Orice defectiune in perioada de garantie va fi remediată de furnizor in maxim 15 zile. Pentru subansamblele inlocuite ca urmare a unor defectiuni garantia acestora se va considera din momentul inlocuirii lor.

4. Furnizarea si montajul

Locul furnuzarii si a montajului: _____ - sediul beneficiarului.

Cerintele impuse vor fi considerate minime. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la oferta de baza va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din caietul de sarcini.

INTOCMIT ,

Jianu Mirel

